

Dott. Nicola Torina
Coordinatore Infermieristico UTIR
Ospedale Buccheri La Ferla FBF di
Palermo



**“Protocolli e Procedure della Sala
Risveglio”**

**Ospedale Buccheri La Ferla di
Palermo**

PROTOCOLLI DI S.R. FASE PRE-OPERATORIA

- accoglienza
- tricotomia
- passaggio in barella
- monitoraggio:
 1. attività cardiaca
 2. pressione arteriosa
 3. ossigenazione




PROTOCOLLI DI S.R. FASE PRE-OPERATORIA

- supporto psicologico
- adeguata informazione al pz
- importanza della comunicazione
- assicurazione di comfort al paziente in s.r.
- compilazione della scheda infermieristica
- trasferimento del paziente in sala operatoria

PROTOCOLLI DI S.R. FASE POST-OPERATORIA

- monitoraggio:
 1. attività cardiaca
 2. pressione arteriosa
 3. ossigenazione
 4. livello di coscienza del paziente
 5. dolore



PROTOCOLLO DI SR

FASE POST-OPERATORIA

■ monitoraggio:

1. diuresi
2. drenaggi
3. respirazione
4. infusione
5. temperatura

PROCEDURE DI FASE PRE-OPERATORIA

- controllo della documentazione clinica
- in accoglienza, eventuale premedicazione prima del passaggio in barella
- verifica della tricotomia
- applicazione placchette, saturimetro, manicotto di pressione incruenta.

PROCEDURE DI FASE PRE-OPERATORIA

- rapporto di fiducia col paziente
- incannulare vena periferica
- procedere alla somministrazione della premedicazione. I farmaci somministrati nel nostro ospedale sono:
 1. meperidina (1 ml) o fentanest (1 ml)
 2. diazepam (1ml)
 3. sintodian (1 ml)

PROCEDURE DI FASE PRE-OPERATORIA

- controllo parametri vitali dopo premedicazione
- compilazione scheda infermieristica in tutte le sue parti
- trasferimento paziente in sala operatoria.

PROCEDURE DI FASE POST-OPERATORIA

- collegare cavetto ecg, manicotto pao, saturimetro.
- in base ai casi monitoraggio della pressione arteriosa per via cruenta.
- controllo stato di coscienza del paziente formulando qualche semplice domanda.

PROCEDURE DI FASE POST-OPERATORIA

- controllo:
 1. parametri vitali
 2. diuresi
 3. drenaggi
 4. infusioni (eventuale sostituzione della medicazione delle vene, dell'arteria e della ferita chirurgica)
- stampa della terapia e cartella



PROCEDURE DI FASE POST-OPERATORIA

- cambio sacchetti di drenaggio, diuresi, s.n.g.
- posizionamento borsa di ghiaccio
(se richiesto)
- posizionamento riscaldatore con apposita coperta termica
- trascrizione di tutti i dati in una apposita cartella informatizzata

CRITERI DI DIMISSIONE

- 30 min. per intev. inferiori a 1 ora per anestesie loco regionali
- 60 min per i restanti interventi
- stabilizzazione dei parametri vitali
- stato di coscienza
- dolore

Importanza dell'applicazione di protocolli e procedure.

- Protocollo: modello formalizzato di
comportamento professionale

The background of the slide is a light yellow to orange gradient, overlaid with a pattern of stylized, semi-transparent leaves. The leaves are rendered in a simple, geometric style with visible veins. The word "FINE" is centered on the slide.

FINE